

Akademický senát
funkční období 2025 – 2028

Pasteurova 3334/7
400 96 Ústí nad Labem
internet: www.fsi.ujep.cz

Tel.: 475 285 511
Fax: 475 285 566
E-mail: kontakt.fsi@ujep.cz

č.j.: UJEP/2025/00034247
identifikátor: UJEPX00P2NV0

ZÁPIS Z 5. ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ UJEP

Datum konání: 9. září 2025

Přítomni: Ing. Patrik Balcar; Ing. Vít Černošlák, Ph.D., doc. Ing. Nataša Náprstková, Ph.D.; doc. PhDr. Jan Novotný, Ph.D.; Ing. Zdeněk Růžička.; Ing. Bc. Vladislav Sítar, Ph.D., Bc. Ladislav Sláma; Ing. Jan Svianek, Ph.D.;

Omluveni: Bc. Filip Škoda;

Hosté: Ing. Pavel Houška, doc. Ing. Jaromír Cais, Ph.D., prof. Ing. Štefan Michna, PhD.

Zapisovatelka: Bc. Šárka Fockeová

Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Schválení zápisu ze 4. zasedání AS FSI
4. Projekt GET Centre UJEP
5. Schválení Magisterského SP Inženýrská mechanika a automatizace
6. Žádost o uvolnění finanční částky z FRIMu FSI
7. Ekonomické záležitosti
8. Různé
9. Závěr

Ad 1) Zasedání v 9:00 hodin v budově Cemtech, FSI, zahájila předsedkyně senátu Nataša Náprstková. Konstatovala, že je přítomno osm členů AS FSI a senát je tudíž usnášeníschopný.

Ad 2) Předsedkyně senátu Nataša Náprstková předložila ke schválení návrh programu jednání.

Hlasování: **pro 8, proti 0, zdržel se 0**
Návrh byl schválen [14].

Ad 3) Předsedkyně senátu, vyzvala senátory k připomínkám k zápisu ze 4. zasedání AS FSI. Zápis byl bez připomínek.

Hlasování: **pro 8, proti 0, zdržel se 0**
Návrh byl schválen [15].

Ad 4) Předsedkyně senátu předala slovo panu prof. Michnovi, který na tomto zasedání AS FSI zastupoval hlavního řešitele projektu GET Centrum UJEP, doc. Ing. Jana Novotného.

Pan prof. Michna informoval o aktuálním dění v projektu:

- V rámci výstavby budovy bylo požádáno o posunutí podpisu smlouvy o dílo na výstavbu budovy Za Válcovnou k 30. 6. 2026. Vyjádření je očekáváno během týdnů. Dále informoval o tom, že v projektové dokumentaci chybí zásadní věci, které i přes připomínkování nebyli doplněny. Termín konce projektu 2027 vidí jako nereálný. Předpoklad kolaudace budovy reálně vidí v r. 2028.
- Doktorský studijní program bude nazván „Energetika a energetické stavby“. Tento studijní doktorský program bude realizován ve spolupráci s dalšími partnery, již proběhlo několik jednání. Dne 22. 9. 2025 bude probíhat další schůzka a to od 11 hod. v C322. Profil studenta a jeho zaměření je již sepsáno. Předpokládá se, že v lednu 2026 by mohl být předložen záměr akreditace ke schválení.
- Provozní náklady na novou budovu Za Válcovnou jsou těžko odhadnutelné, dle studie proveditelnosti se nelze řídit, jelikož již neodpovídá současně skutečnosti. Nyní není možné stanovit energetickou bilanci, v plánu je, že přebytky energie, které se v jejím rámci bude generovat, budou ukládány. Konkrétní hodnoty budou záviset na tom, jak bude budova ve finálním řešení vypadat. Plán provozních příjmů dle studie proveditelnosti je pouze vize.
- Dne 23. 10. 2025 v rámci konference Aluminium bude vyhrazen den na projekt GET, kde budou prezentovány dílčí postupy v projektu, účast přislíbili již někteří partneři, je počítáno s cca 30 - 35 osob.
- Mid-term evaluace se bude konat dne 27. 11. 2025 na Ústeckém kraji, projekt GET Centrum UJEP bude hodnocen od 9:00 do 12:00 hod.
- Nábor nových pracovníků nevidí momentálně aktuálně, dokud nejsou zakreditovány plánované SP, tak není nutné přijímat nové zaměstnance.

Předsedkyně AS FSI poděkovala panu prof. Michnovi za poskytnuté informace a za jeho přístup. Dále zmínila, že dotazy AS FSI nejsou motivovány nějakým odporem proti projektu GET jako takovému, ale vzhledem ke stávající komunikaci s hlavním řešitelem projektu doc. Ing. Novotným má pouze obavy o finanční stránku projektu a její následný možný dopad na fakultu. AS FSI nabídl podporu projektu.

Děkan doc. Cais poděkoval Štefanu Michnovi za informace, které poskytl a zmínil, že po dlouhé době konečně došlo k objasnění některých otázek a informovanosti vedení ohledně daného projektu. Dále zmínil, že informace v rámci projektu jsou vedení poskytovány minimálně, je postrádána strategie řešení projektu, vedení FSI bývá obvykle hlavním řešitelem projektu odkazováno na harmonogram ve studii proveditelnosti i když tento harmonogram postrádá již v tuto chvíli aktuálnost, jelikož dochází k posouvání termínů.

Tajemník Ing. Houška poděkoval prof. Michnovi za jeho prezentaci a konstatoval, že v rámci projektu GET Centrum UJEP postrádá rozvržení harmonogramu a finančního plánu, na rozdíl od realizace výstavby budovy Cemtech, kdy pan prof. Michna (v té době byl hlavním řešitelem daného projektu) měl několik záložních plánů, což pan tajemník Ing. Houška velmi chválil.

Senát bere předložené informace ohledně projektu GET, které přednesl pan prof. Michna, na vědomí.

Ad 5) Vedoucí ÚSE Dr. Sítař v pověření garanta studijního programu doc. Ing. Jana Novotného, představil studijní program Inženýrská mechanika a automatizace.

Děkan doc. Cais informoval, že garantovi SP předal v předchozím čase několik doporučení k zapracování daného akreditačního spisu, která nebyla reflektována, nicméně doporučuje AS FSI, aby předložený SP schválil, i z důvodu vazby reakreditace tohoto studijního programu na indikátory projektu GET.

Dále byl AS FSI informován, že ve spolupráci s panem Petrušem (rektorát UJEP) a proděkanem pro studium Dr. Krausem, probíhá příprava nové směrnice k akreditacím a reakreditacím.

Byly předneseny připomínky k předloženému SP, kdy se AS FSI se dohodl, že nejzávažnější připomínky budou součástí návrhu usnesení, aby bylo zřejmé, jaké věci ještě musí garant daného SP zpracovat, než finální akreditační spis předloží vědecké radě FSI UJEP.

Senátor doc. PhDr. Novotný navrhl možnost zřízení komise, která do budoucna bude předkládané akreditační spisy kontrolovat a případné požadavky na další zpracování bude garantům předávat, aby byl proces akreditací a reakreditací sjednocen. Děkan Jaromír Cais, poděkoval za tento návrh, který projedná

a dle uvážení zapracuje do směrnice, která je v přípravě, zároveň bude v této směrnici specifikováno, v jaké formě půjde akreditační spis ke schválení na AS FSI.

Návrh usnesení [16]: „Akademický senát Fakulty strojního inženýrství Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem schvaluje záměr reakreditace magisterského studijního programu Inženýrská mechanika a automatizace s následujícími připomínkami k zapracování:

- strana 4 - zdůvodnění kódu by mělo být součástí formuláře A1, nikoliv úvodu;
- ve spisu je zmíněno, že se jedná o udělení nové akreditace – není to nová akreditace, je to reakreditace;
- ve spisu je použit starý formulář BI, je nutné použít nový (jsou v něm přidána další políčka v porovnání s formulářem, který je použit v poslední verzi předloženého spisu);
- AS FSI doporučuje zvážit možnost přesunutí předmětu Dr. Štěrbý, který je nyní v povinně volitelných předmětech do skupiny předmětů povinných a zvážit přesun tohoto předmětu do předmětů typu PZ;
- ve formuláři BII pro oba typy studia (P a K) chybí kus tabulky. Tato část tabulky se v textu vyskytuje jen jednou a je zcela oddělena od formuláře BII, toto je nutné opravit;
- ve spisu je zmíněna skupina povinně volitelných předmětů B - chybí povinně volitelné předměty skupiny A, pokud to akreditační spis vyžaduje, zde je nutné tuto formální disproporci napravit.
- dále je nutné opravit názvy okruhů SZZ (povinné) – někde jsou a někde ne;
- je nutné sjednotit vzhled dokumentu, celkově předložený dokument vykazuje časté vizuální vady zejména po formální stránce;
- garant SP nesmí zapomenout ke spisu ještě připojit vlastní hodnotící zprávu (to co má obsahovat je uvedeno na NAU v dokumentech ke stažení a jako vzor je možné použít vlastní hodnotící zprávy, které jsou součástí již přijatých akreditačních spisů, byly doc. Ing. Novotnému již zaslány);
- zpracování studijní literatury ve formulářích by mělo mít zcela jednotný styl, je nutné, aby tyto materiály byly také aktuální (požadavek NAÚ);
- je nutné, aby také personální informace v C listech měly jednotný vzhled;
- habilitace není vzdělávání, proto je nutné ji vyjmout z této kolonky (u některých AP je to v pořádku, u některých ne), ve formulářích jsou na toto příslušné kolonky;
- zamyslet se ještě nad skladbou předmětů a to z pohledu možného většího zapojení doc a prof. (i z ÚTM), aby se zlepšilo personální zabezpečení předmětného SP a tím se zvýšila šance na jeho úspěšnou reakreditaci;
- AS FSI dále doporučuje zapracovat připomínky pana Petruše, který již akreditační spis také kontroloval a jeho připomínky má garant již v současnosti k dispozici.
- atp.“

Hlasování: **pro 8, proti 0, zdržel se 0**
Návrh byl schválen [16].

Ad 6) Tajemník, pan Ing. Houška, přednesl žádost o uvolnění finanční částky z FRIMu FSI ve výši 100 000,-Kč s DPH na nákup svářečky Fastmig X 450 Regular. Jedná se o odkup nepoužité svářečky z laboratoří Katedry materiálů a strojírenské technologie ZČU v Plzni. Pro svářečku tam nemají využití, je stará cca 5 let, nebyla nikdy použita. Předpoklad čerpání je září/říjen 2025. Umístění by bylo v laboratoři Obrábění, svařování a slévání v budově Cemmtech.

Návrh usnesení [17]: „Akademický senát Fakulty strojního inženýrství Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem schvaluje uvolnění finanční částky ve výši 100 000,-Kč včetně DPH na nákup svářečky Fastmig X 450 Regular.“

Ad 7) Tajemník, pan Ing. Houška, informoval o aktuálním čerpání financí fakulty, viz příloha č. 3. Dále informoval o tom, že v rámci FRIMu FSI, bude požádáno o čerpání ve výši 290 000,-Kč + DPH na projektovou dokumentaci k trafostanici k projektu GET Centrum UJEP. Projektová dokumentace je neuznatelný náklad. Senátor Dr. Sítař měl připomínku, že by projektová dokumentace měla být hrazena z FRIMu UJEP. Tajemníkem bylo sděleno, že tato informace ohledně trafostanice je nová, kterou obdržel před půl hodinou do emailu od finanční manažerky projektu a bude tuto možnost zjišťovat.

Dále informoval o tom, že s nárůstem studentů je vyvíjen tlak na vznik nové PC učebny. Nová PC učebna pro 30 studentů by měla vzniknout v podkrovních prostorách budovy H, předpoklad vzniku duben 2026. Byl sestaven finanční rozpočet ve výši 865 000,-Kč (výkonnější PC) a 730 000,-Kč (levnější varianta). Fakulta se bude snažit sehnat i jiný zdroj financování, např. sponzorský dar nebo projekt.

Senát bere na vědomí.

Ad 8)

a) AS FSI musel konstatovat, na základě předchozí komunikace s doc. Ing. Novotným jako s hlavním řešitelem projektu GET Centrum UJEP, že jím dodané odpovědi na dotazy AS FSI ohledně průběhu řešení a dalších doplňujících informací v rámci tohoto projektu, které jím byly dodány se značným zpožděním, shledal jako zcela nedostatečné, nepřehledné a odkazující výhradně na studii proveditelnosti, která je již po časové expiraci. AS FSI vyzývá hlavního řešitele projektu GET Centrum UJEP ke zkvalitnění komunikace a k pravidelnému informování ohledně projektu jak AS FSI, tak vedení FSI. V rámci strategického rozvoje je nezbytné s předstihem informovat AS FSI a vedení FSI o případných zdrženích a návrzích na řešení takových situací, aby bylo možné komplikací, třeba i předcházet nebo vzniklé problémy účinně řešit.

Senát tedy na základě výše řečeného vyjadřuje své znepokojení a obavy nad dlouhodobě nedostatečnou komunikací a informovaností ze strany hlavního řešitele daného projektu. Přestože byl reporting projektu v dobré víře zařazen jako pravidelný bod programu jednání senátu s cílem podpořit jeho úspěšnou realizaci, dosavadní způsob činnosti a informování hlavního řešitele senát nepovažuje za dostatečný. Senát současně oceňuje delegování zástupce, který na posledním zasedání poskytl aktuální a věcné informace, a žádá hlavního řešitele o zajištění kontinuální a plnohodnotné komunikace o plnění milníků, aktuálních rizicích a cílech projektu.

Dále senát požaduje od hlavního řešitele vytvoření dokumentu, který bude průběžně aktualizovat a včas zasílat senátu, aby budoucí průběh jednání senátu byl účelný.

Hlavní řešitel projektu GET Centrum UJEP, bude pozván na další zasedání AS FSI, kde bude požádán o prezentaci plánů a konkrétních kroků, které budou probíhat v rámci daného projektu.

b) Senátor doc. PhDr. Novotný informoval o skupině studentů, kteří nebyli schopni v českém jazyce složit zkoušku, vyžádali složení zkoušky pomocí překladáče. Děkan Jaromír Cais informoval, že v rámci přijímacího řízení na FSI je požadavek na B2, již by k této skutečnosti nemělo docházet. Dále bylo připomenuto, že výuka je v českém jazyce.

c) Děkan doc. Cais prezentoval počty přihlášených studentů, nárůst přihlášek je cca o 10 %.

d) Tajemník, Pavel Houška informoval o personálním stavu PR oddělení, kdy Mgr. Jakubcová skončila k 31. 8. 2025 a Mgr. Hejlová končí k 30. 9. 2025. Bylo vyhlášeno nové výběrové řízení.

Dále informoval o tom, že AP FSI budou časem požádáni, aby dodaly potřebné prezentační materiály v rámci svých laboratoří, přístrojového vybavení a realizovaného výzkumu a to z důvodu zlepšení prezentace FSI na venek.

Senát bere na vědomí.

Ad 9) Předsedkyně senátu doc. Náprstková poděkovala přítomným za účast. Další řádné zasedání AS FSI se bude konat 14. 10. 2025, v 9:00 hod., v zasedací místnosti C322. Dále bylo konstatováno, že při dnešním zasedání byla přijata usnesení **č. 14 a č. 17.**

Zapsala: Šárka Fockeová

V Ústí nad Labem dne 9. září 2025

doc. Ing. Nataša Náprstková, Ph.D.
předsedkyně Akademického senátu FSI UJEP

Příloha č. 1 SP Inženýrská mechanika a automatizace

Příloha č. 2 Žádost o uvolnění finanční částky z FRIMu FSI

Příloha č. 3 Přehled čerpání FSI